

Maximale Leistung mit den Arbeitsgeräten von Herder



Sonstige Arbeitsgeräte



Mit dem Ökologische Mäher von Herder arbeiten Sie natürlich besser



Der Ökologische Mäher von Herder wurde speziell für eine ökologische Mähpolitik entwickelt. Aufgrund der durchdachten Konstruktion und Gestaltung können Sie auf ökologisch verantwortliche Weise mähen. Die Pflanzensamen, die sich auf dem Boden zwischen Gras und Wurzeln befinden, werden maximal geschont. Dies gilt natürlich auch für dort lebende Kleintiere. Wenn Sie sich für den Ökologische Mäher von Herder entscheiden, stellen Sie sicher, dass die Vielfalt der Böschung erhalten bleibt. Herder hat übrigens auch dafür gesorgt, dass das Mähgut in nur einem Arbeitsgang gemäht und abgeführt werden kann. Effizientes und verantwortliches Arbeiten gehen bei Herder Hand in Hand.

Der Ökologische Mäher ist in einer Ausführung mit Absaugung und einer Ausführung mit Förderband zur seitlichen Abfuhr des Mähguts lieferbar. Eine Schutzverkleidung zum Arbeiten ohne Förderband oder Absaugung an der Rückseite ist als Zubehör erhältlich.

STANDARD AUSFÜHRUNG

Arbeitsbreite	160 cm
Erforderliche Funktionen bei Maschine	1 doppelwirkende Funktion
Erforderliche Hydraulik	120 l/min
Erforderlicher Hydraulikdruck	250 bar
Maximum Hydraulikdruck	350 bar
Gewicht	

Optional:

- Standardmäßig für Absaugung geeignet
- Optional mit Förderband
- Schutzverkleidung zum Arbeiten ohne Förderband oder Absaugung lieferbar



Mit dem Leitplankenmäher von Herder erzielen Sie eine maximale Kosten-Nutzen-Bilanz



Mit Herder erzielen Sie die besten Ergebnisse. Der Leitplankenmäher ist dafür ein ausgezeichnetes Beispiel. Dieser Mäher wurde speziell entwickelt, um neben und unter Leitplanken zu mähen. Der Mäher besteht aus zwei unabhängigen, unter Federdruck zurückweichenden Mähstellern mit sehr niedriger Konstruktion. Dadurch gelangt man mit den Mähstellern sehr gut unter die Leitplanke, wobei diese bei Hindernissen (Leitplankenpfosten) zurückklappen. Aufgrund der Gestaltung des Mähergehäuses wird das Mähgut neben der Leitplanke ausgeworfen. Auf Wunsch kann der Mäher mit einem Absaugset ausgerüstet werden, so dass das Mähgut in nur einem Arbeitsgang gemäht und abgeführt werden kann. Auf diese Weise kann das Mähgut mittels einer Absaugereinheit abgeführt werden. Ein zuverlässiger Mäher, der sich in der Praxis bewährt hat.

STANDARD AUSFÜHRUNG


Arbeitsbreite	150 cm (2x75 cm)
Erforderliche Funktionen bei Maschine	1 Funktion doppelwirkend, 2 Funktionen einzelwirkend
Erforderliche Hydraulik	120 l/min
Erforderlicher Hydraulikdruck	250 bar
Maximum Hydraulikdruck	250 bar
Gewicht	665 kg

Optional:

- Set für Arbeit mit Absaugung
- Mechanischem Pendel zur besseren Boden Anpassung



Mit der Baggerschaufel von Herder bewältigen Sie jede Aufgabe



Im Bereich der Grabenpflege hat Herder mehr als einmal seine Grenzen erweitert. Mit dem Mähkorb hat Herder die Welt erobert. Aber auch die Baggerschaufel wird mittlerweile mehr und mehr eingesetzt. Eine Baggerschaufel von Herder erfüllt die höchsten Anforderungen und ist aus hochwertigstem Material hergestellt. Die Baggerschaufel wurde speziell für den Herder Grenadier oder Cavalier entwickelt und kann dementsprechend schnell und einfach montiert werden. Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Formaten, wobei die 100-cm- und 150-cm-Ausführung mit Kippkopf ausgerüstet werden kann.

Herder Baggerschaufeln sind die idealen Arbeitsgeräte für Profis, die unter allen Umständen maximale Leistungen erzielen wollen und sich darauf verlassen müssen, dass sie jede Aufgabe bewältigen können. Und natürlich für Profis, die die Möglichkeiten ihres Herder Grenadier oder Cavalier erweitern möchten. Auf diese Weise lässt sich auch die Amortisationszeit der Investition enorm verkürzen. Denn auch in finanzieller Hinsicht erreichen Sie mit Herder mehr.

STANDARD AUSFÜHRUNG

Arbeitsbreite	100 cm, 150 cm oder 200 cm
Inhalt	150 Ltr, 225 Ltr oder 300 Ltr
Gewicht	128 kg, 174 kg oder 216 kg

Mit der Wasserpumpe von Herder gelangen Sie überall hin



Die Entwicklung einer eigenen Wasserpumpe, die für den Herder Grenadier oder Cavalier geeignet ist, war ein logischer Schritt. Der Markt war auf der Suche nach einer flexiblen Lösung zum Abpumpen von Wasser an schwer zugänglichen Orten. Die Wasserpumpe von Herder ist die beste Antwort.

Die Wasserpumpe von Herder lässt sich nicht nur einfach montieren, sondern erfüllt auch in jeder Hinsicht die technischen Spezifikationen der Maschine. Ganz gleich, ob Sie nun im Rahmen der Gewässerpflege oder zur Unterstützung bei Katastrophen schnell einen Wassergraben trockenlegen müssen, mit der Herder Wasserpumpe liegen Sie richtig. Darüber hinaus können Sie sich auf den zuverlässigen Ersatzteilservice und die hervorragende Qualität, die Herder auszeichnet, verlassen.

STANDARD AUSFÜHRUNG

Wasserverdrängung	6500 l/min = 390 m ³ /h
Erforderliche Hydraulik	100 l/min
Erforderlicher Hydraulikdruck	330 bar
Maximum Hydraulikdruck	350 bar
Gewicht	210 kg



Mit dem Heckenrotormäher von Herder erzielen Sie das beste Mähbild



Mit Herder zu arbeiten, bedeutet ergonomisch vertretbar zu arbeiten und optimale Ergebnisse zu erzielen. Der Heckenrotormäher ein Arbeitsgerät, das sich hervorragend zur Heckenpflege eignet. Das Mähgut wird abgeschnitten, zerkleinert und anschließend in die Hecke „zurückgeblasen“, wodurch die Hecke ein ordentliches Erscheinungsbild erhält und gleichzeitig eine natürliche Düngung gewährleistet wird. Der Heckenrotormäher hat eine Arbeitsbreite von 150 cm und ist standardmäßig mit einem Dreifach-Drehkopf ausgerüstet. Dadurch können Sie in allen Positionen bequem mähen und problemlos alle Seiten der Hecke erreichen.

Mit Herder zu arbeiten, bedeutet auch maximale Sicherheit. Es handelt sich um ein solides Arbeitsgerät, bei dem aufgrund der durchdachten Konstruktion eine lange, problemlose Lebensdauer gewährleistet ist. Mit einem Herder Heckenrotormäher können Sie also auch mit einer attraktiven Kosten-Nutzen-Bilanz rechnen. Das erklärt, warum der Herder Heckenrotormäher auch oft auf anderen Maschinen eingesetzt wird.

STANDARD AUSFÜHRUNG

Arbeitsbreite	150 cm
Erforderliche Funktionen bei Maschine	3 doppelwirkende Funktionen
Erforderliche Hydraulik	120 l/min
Erforderlicher Hydraulikdruck	250 bar
Maximum Hydraulikdruck	250 bar
Gewicht	450 kg

Mit der Heckenschere von Herder überlassen Sie nichts dem Zufall



Wenn Sie nichts dem Zufall überlassen möchten, dann entscheiden Sie sich für die bewährte Qualität von Herder. Und dann ist es ganz gleich, ob Sie nun einen Grenadier oder Cavalier oder aber ein anderes Arbeitsgerät von Herder benötigen. In allen Fällen können Sie sich auf die Technik verlassen, die sich in der Praxis bewährt hat.

Die Herder Heckenschere wird seit Jahren weltweit zur Pflege von Hecken, Windschutzpflanzungen und Straßenbegrünung eingesetzt und wurde seit ihrer Einführung kontinuierlich weiterentwickelt. Die Heckenschere ist für Profis bestimmt, die ein hervorragendes Endergebnis mit einem attraktiven Anschaffungspreis kombinieren möchten.

Die Heckenschere hat standardmäßig eine Arbeitsbreite von 300 cm, wodurch in nur einem Arbeitsgang ein optimales Endergebnis erzielt werden kann. Auf Anfrage ist die Heckenschere auch in Längen bis 450 cm lieferbar. Wenn Sie mit einem Herder Grenadier, Musketier oder Cavalier arbeiten, ist auch ein zweifach hydraulisch bedienbarer Drehkopf verfügbar.

STANDARD AUSFÜHRUNG

Arbeitsbreite	300 cm
Erforderliche Hydraulik	40 l/min
Erforderlicher Hydraulikdruck	150 bar
Maximum Hydraulikdruck	170 bar
Gewicht	258 kg

Optional:

- Zweifach hydraulisch bedienbarer Drehkopf zur Einstellung der Heckenschere über den Herder Grenadier, Musketier oder Cavalier
- Weitere Arbeitsbreiten (bis 450cm) auf Anfrage erhältlich



Mit der Einfach-Kreissäge von Herder arbeiten Sie effektiv



Die Einfach-Kreissäge wurde seit ihrer Einführung Ende der achtziger Jahre perfektioniert. Es handelt sich um ein solides Arbeitsgerät, mit dem Sie Ihren Grenadier noch flexibler einsetzen können. Das Arbeitsgerät eignet sich besonders zum selektiven Beschneiden oder Sägen von Bäumen oder anderen Gehölzen. Die Kreissäge lässt sich schnell und einfach montieren. Dank der Möglichkeiten des Grenadier können Sie sogar die unzugänglichsten Ort erreichen. Es ist also nicht erforderlich, mit Hilfe einer Kettensäge auf einer Leiter oder Hebebühne unzugängliche Äste von Bäumen oder Sträuchern zu entfernen. Wenn Sie effektiv und schnell arbeiten möchten, dann ist die Einfach-Kreissäge von Herder die richtige Wahl.

STANDARD AUSFÜHRUNG

Sägeblattdurchmesser	Ø 75cm
Erforderliche Funktionen bei Maschine	1 doppelwirkende Funktion
Erforderliche Hydraulik	120 l/min
Erforderlicher Hydraulikdruck	250 bar
Maximum Hydraulikdruck	250 bar
Gewicht	270 kg

Mit der Mehrfach-Kreissäge von Herder erzielen Sie das beste Ergebnis



Die Mehrfach-Kreissäge von Herder ist auf dem Markt ein Begriff. Die Standardausführung verfügt über drei Kreissägen. Optional ist auch eine Ausführung mit vier Kreissägen lieferbar. Die Mehrfach-Kreissäge von Herder eignet sich besonders zum Beschneiden von Windschutzpflanzungen sowie von Strauch- und Baumreihen. Es ist das von Spezialisten auf diesem Gebiet meistverwendete Arbeitsgerät. Die Mehrfach-Kreissäge ist auch die beste Lösung für Schneidarbeiten bei einer überfälligen Pflege, bei der eine Heckenschere nicht mehr ausreicht, da die Äste zu dick geworden sind. Mit der Mehrfach-Kreissäge erzielen Sie ein optimales Endergebnis. Sowohl visuell als auch finanziell. Ein hervorragendes Schnittbild mit geringerem Zeitaufwand. Denn mit der Mehrfach-Kreissäge können Sie schneller arbeiten als mit einer sehr schweren Heckenschere.

STANDARDAUSFÜHRUNG

Arbeitsbreite	210 cm
Erforderliche Hydraulik	80 l/min
Erforderlicher Hydraulikdruck	250 bar
Maximum Hydraulikdruck	350 bar
Gewicht	380 kg

Optional:

- Ausführung mit 4 Kreissägen
- Zweifach hydraulisch bedienbarer Drehkopf zur Einstellung der Kreissäge über den Herder Grenadier oder Cavalier



Mit der Stubbenfräse von Herder stehen Sie in jedem Gelände besser dar



Die Stubbenfräse SF55 ist die neueste Innovation von Herder. Diese Stubbenfräse wurde auf der Grundlage des Fräskopfs des Modells Fermex SC-550H entwickelt. Die Stubbenfräse SF55 wird – wie alle anderen Fermex Stubbenfräsen – seit 2011 in der Produktionsstätte von Herder hergestellt.

Die SF55 ist zugleich mit dem standardmäßigen Fräszahnsystem von Fermex ausgerüstet. Dieses System besteht aus einem geteilten Fräszahn und einem Fräszahnhalter. Der Fräszahn verfügt über drei Schneidkanten, die reihum verwendet werden können. Dies hat den großen Vorteil, dass der Fräszahn dreimal länger hält als die meisten anderen Systeme. Das bedeutet auch, dass der Fräszahnhalter erst

ausgetauscht zu werden braucht, wenn der Halter verschlissen ist, und nicht, wenn der Fräszahn ausgetauscht werden muss.

Die SF55 ist standardmäßig mit einem hydraulisch verstellbaren Spanschutz ausgerüstet. Der Benutzer kann den Spanschutz vom Führerhaus aus so positionieren, dass dieser jederzeit maximale Sicherheit und optimalen Schutz bietet. Mit der SF55 können Sie Ihren Grenadier oder Cavalier auch im Winter zum Entfernen von Baumstämpfen einsetzen, und zwar selbst an den unzugänglichsten Orten.

STANDARD AUSFÜHRUNG

Fräsrad Durchmesser	Ø 55cm
Fräsrad Durchmesser mit Fräszähnen	Ø 64cm
Erforderliche Funktionen bei Maschine	1 doppelwirkende Funktion
Erforderliche Hydraulik	90-130 l/min
Erforderlicher Hydraulikdruck	250 bar
Maximum Hydraulikdruck	350 bar
Gewicht	265 kg

Optional:

- 60/80 l/min anstelle von 90/130
- Andere Aufhängung möglich (anstelle von Herder Schnellverschluss)

Mit dem Laubsauger von Herder gehen Sie gründlich zu Werke



Mit den Laubsaugern von Herder erweitern Sie die Möglichkeiten Ihres Grenadier und Cavalier außerhalb der Mähseason. Es gibt jedoch auch noch andere gewichtige Gründe, um sich für einen Laubsauger von Herder zu entscheiden. Wenn Sie sich für einen Laubsauger von Herder entscheiden, werden Ihnen optimale Ergebnisse garantiert. Sie können sich auf eine maximale Saugleistung in Kombination mit maximaler Flexibilität verlassen. Sie entfernen schnell und bequem das Laub von öffentlichen Straßen und bebauten Flächen oder befreien Grünstreifen, Parks oder Waldwege von herumliegendem Abfall. Selbst an den unzugänglichsten Orten können Sie gründlich zu Werke gehen.

Mit einem Laubsauger von Herder erreichen Sie auch bequem die Orte, die Sie ansonsten mit keinem Fahrzeug erreichen können. Darüber hinaus lässt sich der Herder Laubsauger schnell und einfach montieren und demontieren. Und Sie können sich auf die hervorragende Qualität verlassen, die Herder auszeichnet. Wir informieren Sie gerne persönlich über die Vorteile der Arbeitsgeräte von Herder.

STANDARD AUSFÜHRUNG

Arbeitsbreite	ca. 100 cm
Erforderliche Funktionen bei Maschine	Absaugeinheit
Erforderliche Hydraulik	ca. 40 l/min
Erforderlicher Hydraulikdruck	150 bar
Maximum Hydraulikdruck	150 bar
Gewicht	ca. 85 kg
Gewicht	125 kg

Optioneel:

- Hydraulischer Drehkopf zur Korrektur des Laubsaugers (Gelenklagerbewegung Absaugerschlauch senkrecht zur Fahrtrichtung)



Mit der Unkrautbürste von Herder gehen Sie zielgerichtet zu Werke



Herder bietet eine komplette Serie an Arbeitsgeräten, die die Möglichkeiten Ihres Grenadier und Cavalier erweitern. Die Unkrautbürste ist dafür ein ausgezeichnetes Beispiel. In den vergangenen 15 Jahren hat dieses Arbeitsgerät bewiesen, dass es die beste Lösung zur Unkrautbekämpfung innerhalb und außerhalb bebauter Flächen ist. Montiert an einem Herder Cavalier oder Grenadier, ist diese Unkrautbürste zur Reinigung und Befreiung des Straßenpflasters von Unkraut flexibel einsetzbar. Sie ist die Lösung für unzugängliche Orte, die für Kehrmaschinen nicht erreichbar sind. Darüber hinaus ist sie zur Reinigung von Straßenrändern, Bürgersteigen, Parkplätzen und Verkehrsinseln geeignet. Die Montage ist selbstverständlich besonders einfach und die Funktionsweise lässt nichts zu wünschen übrig, da die Bürste die entsprechenden technischen Spezifikationen erfüllt.

STANDARD AUSFÜHRUNG

Arbeitsbreite	70 cm
Erforderliche Funktionen bei Maschine	1 doppelwirkende Funktion
Erforderliche Hydraulik	60 l/min
Erforderlicher Hydraulikdruck	150 bar
Maximum Hydraulikdruck	200 bar
Gewicht	125 kg



Optimale Ergebnisse mit Herder



ARBEITSGERÄTE-DU-03

www.herder.nl